

# NYINK®

Akoestische oplossingen  
voor rust in elke ruimte.

# Presibel

PROJECTINRICHTERS



↳ COLLECTIE 2026



# NYINK

---

Als interieurprofessional sta je voor de uitdaging om van een ruimte een werkende plek te maken. Stijlvol, passend, praktisch. Je zoekt oplossingen die mooi en duurzaam geproduceerd zijn en nog jaren meegaan. En je wil een tevreden klant, dus een ruimte waarin mensen productief en met plezier werken.

Maar binnen kantoren, in de zorg, en in het onderwijs speelt akoestiek een grote rol. En akoestische oplossingen zijn niet altijd makkelijk te vinden, hebben lange levertijden, of zijn niet duurzaam. Of er is simpelweg niet genoeg kennis om over het verbeteren van akoestiek te adviseren.

Daarom kies je voor NYINK, de partner die je adviseert over een goed werkklimaat voor elk project. Wij brengen mensen rust met onze akoestische oplossingen.

Want met rust om ons heen en rust in de kop, kunnen we samen de mooiste dingen maken.

Sinds 2011 maken wij duurzame, akoestiek verbeterende producten. Maatwerk en gestandaardiseerd. Lokaal geproduceerd, met bewuste materialen, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daardoor kunnen wij snel leveren, zijn we flexibel en kunnen we de mooiste resultaten realiseren. Stijlvol, eerlijk en duurzaam vanaf het ontwerp.

NYINK. Rust in elke ruimte.





## pCon.planner

---



Je vindt onze producten ook in pCon.  
Maak gebruik van de NYINK bibliotheek in  
pCon om onze akoestische oplossingen  
direct in je ontwerp te integreren.

# Akoestiek

---

Ons akoestisch materiaal is op basis van textielvezels. Gerecycled én recyclebaar. Dit materiaal wordt gesorteerd in sociale werkplaatsen. Met een absorptiewaarde van 0,95  $\alpha_w$  (ISO 354) halen we het maximale uit elke ruimte.





# Montage op locatie

---

Van het inmeten vooraf tot de montage op locatie, wij doen het allemaal. Als je kiest voor onze montageservice profiteer je van de expertise en vaardigheden van onze ervaren vakmensen. Ze hebben uitgebreide kennis van akoestische oplossingen en weten precies hoe ze deze optimaal kunnen monteren. Zorgvuldig en professioneel. Precies zoals je van ons mag verwachten.

Prijzen en/of specificaties op aanvraag via [info@presibel.eu](mailto:info@presibel.eu) of bel + 32 (0)475 - 53 96 61



Prijzen en/of specificaties op aanvraag via [info@presibel.eu](mailto:info@presibel.eu) of bel + 32 (0)475 - 53 96 61



# Bureauschermen

---

Akoestische opzetwand	9
Akoestische voorzetwand	10
Akoestische tussenwand	11
Akoestische losse wand	12
Akoestische bureauidivider	13

Prijzen en/of specificaties op aanvraag via [info@presibel.eu](mailto:info@presibel.eu) of bel + 32 (0)475 - 53 96 61

# Akoestische opzetwand

---



Dikte wand	aluminium kader: 5 cm rondom gestoffeerd: 4 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart rondom gestoffeerd: n.v.t.
Bevestiging	bureauklem met 3 of 7 cm bereik (wit, alu en zwart)
Positie klem	25 cm vanuit de zijkant
Let op!	hoogte is inclusief 5 cm ophoging niet in combinatie met een monitor arm

# Akoestische voorzetwand

---



Dikte wand	aluminium kader: 5 cm rondom gestoffeerd: 4 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart rondom gestoffeerd: n.v.t.
Bevestiging	bureauklem met 7 cm bereik (wit, alu en zwart)
Positie klem	aluminium kader: 25 cm vanuit de zijkant rondom gestoffeerd: 3,5 cm vanuit de zijkant
Klemhoogte	15 cm van onderkant paneel tot bovenkant tafelblad
Let op!	* hoger dan 70 cm is bij rondom gestoffeerde wanden in stofgroep 2 alleen op aanvraag mogelijk

Prijzen en/of specificaties op aanvraag via [info@presibel.eu](mailto:info@presibel.eu) of bel + 32 (0)475 - 53 96 61

# Akoestische tussenwand

---



Dikte wand	aluminium kader: 5 cm rondom gestoffeerd: 4 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart rondom gestoffeerd: n.v.t.
Bevestiging	verschuifbare magneetbevestiging tussen duo-werkplekken (wit, alu en zwart)
Let op!	hoogte is inclusief 10 cm ophoging (magneet + klos) t.b.v. kabels

# Akoestische losse wand

---



Dikte wand                      rondom gestoffeerd: 4 cm

Bevestiging                      de losse wand wordt geleverd zonder bevestigingsmateriaal

Tip!                                de losse wand is perfect toe te passen op de wandklemmen die gratis meegeleverd worden bij de N-Bench (zie pagina 66)

Let op!                            stofgroep 2 is alleen op aanvraag mogelijk

# Akoestische bureauidivider

---



Dikte wand	aluminium kader: 5 cm rondom gestoffeerd: 4 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart rondom gestoffeerd: n.v.t.
Voetstel	60 cm hoge T-poot standaard (wit, alu en zwart) optioneel ook uitvoerbaar met platte voet
Positie voetstel	25 cm vanuit de zijkant
Let op!	hoogte is inclusief voetstel





## Vrijstaande schermen

---

Akoestische roomdivider	16
Akoestische lamellen divider	17
Akoestische whiteboards	19
Akoestische plantenbak	21

# Akoestische roomdivider


---



Dikte wand	aluminium kader: 5 cm rondom gestoffeerd: 4 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart rondom gestoffeerd: n.v.t.
Voetstel	standaard, plat of verrijdbaar (wit, alu en zwart)
Positie voetstel	25 cm vanuit de zijkant
Let op!	hoogte is inclusief voetstel de prijzen met een * zijn uitsluitend uitvoerbaar met printstoffering de maximale hoogte/breedte maat bij stofgroep 2 is 140 cm

# Akoestische lamellen divider

---




Afmetingen (bxhxd)      small: 105 x 168 x 30 cm  
large: 175 x 168 x 30 cm

Afmetingen lamellen      36,5 x 160 x 5 cm

Afmetingen voetplaat      small: 105 x 2,4 x 30 cm  
large: 175 x 2,4 x 30 cm

Framekleur      aluminium kader: wit en zwart

Let op!      de lamellen zijn handmatig roteerbaar



# Akoestische whiteboards




Dikte wand	5 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit (optioneel zwart)
Voetstel	verrijdbaar
Positie voetstel	volledig en half: 5 cm vanuit de zijkant goalpoot: 15 cm vanuit de zijkant
Whiteboard oppervlakte	volledig: 100 x 160 cm half en goalpoot: 119 x 100 cm
Dubbelzijdig whiteboard	optioneel: € 250 meerprijs



## Akoestische whiteboards

# Akoestische plantenbak

---

**Afmetingen (bxhxd)**

vierkant: 46,5 x 46,5 x 110 cm  
small: 94 x 36,5 x 110 cm  
medium: 123 x 36,5 x 110 cm  
large: 152 x 36,5 x 110 cm  
extra large: 181 x 36,5 x 110 cm

**Framekleur**

aluminium kader: wit en zwart

**Let op!**

de plantenbakken worden geleverd met 32 cm diepe inzetbakken  
deze waterdichte binnenbakken zijn inclusief hydrocultuur (scheidingbodem  
en waterniveau indicator)

exclusief planten







## Koppelopstellingen

---

Akoestische H-opstelling	25
Akoestische T-opstelling	26
Akoestische L-opstelling	27
Akoestische X-opstelling	28
Akoestische U-opstelling	29

# Akoestische H-opstelling



Dikte wand	aluminium kader: 5 cm rondom gestoffeerd: 4 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart rondom gestoffeerd: n.v.t.
Bevestiging	aluminium kader: wordt gekoppeld middels koppelpalen (met kabeldoorvoer) rondom gestoffeerd: wordt gekoppeld middels blinde inhangverbinding
Let op!	<p>een hoge tussenwand begint 60 cm vanaf de grond</p> <p>een optionele kabeldoorvoer in een rondom gestoffeerde koppelopstelling heeft een meerprijs van € 50 per stuk</p> <p>de prijs is gebaseerd op de koppelopstelling zoals hierboven afgebeeld</p>

# Akoestische T-opstelling



Dikte wand	aluminium kader: 5 cm rondom gestoffeerd: 4 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart rondom gestoffeerd: n.v.t.
Bevestiging	aluminium kader: wordt gekoppeld middels koppelpalen (met kabeldoorvoer) rondom gestoffeerd: wordt gekoppeld middels blinde inhangverbinding
Let op!	<p>een hoge tussenwand begint 60 cm vanaf de grond</p> <p>een optionele kabeldoorvoer in een rondom gestoffeerde koppelopstelling heeft een meerprijs van € 50 per stuk</p> <p>de prijs is gebaseerd op de koppelopstelling zoals hierboven afgebeeld</p>

# Akoestische L-opstelling



Dikte wand	aluminium kader: 5 cm rondom gestoffeerd: 4 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart rondom gestoffeerd: n.v.t.
Bevestiging	aluminium kader: wordt gekoppeld middels koppelpalen (met kabeldoorvoer) rondom gestoffeerd: wordt gekoppeld middels blinde inhangverbinding
Let op!	een optionele kabeldoorvoer in een rondom gestoffeerde koppelopstelling heeft een meerprijs van € 50 per stuk  de prijs is gebaseerd op de koppelopstelling zoals hierboven afgebeeld

# Akoestische X-opstelling



Dikte wand

aluminium kader: 5 cm  
 rondom gestoffeerd: 4 cm

Frame kleur

aluminium kader: wit, alu en zwart  
 rondom gestoffeerd: n.v.t.

Bevestiging

aluminium kader: wordt gekoppeld middels koppelpalen (met kabeldoorvoer)  
 rondom gestoffeerd: wordt gekoppeld middels blinde inhangverbinding


Let op!

een hoge tussenwand begint 60 cm vanaf de grond

een optionele kabeldoorvoer in een rondom gestoffeerde koppelopstelling heeft een meerprijs van € 50 per stuk

de prijs is gebaseerd op de koppelopstelling zoals hierboven afgebeeld

# Akoestische U-opstelling



Dikte wand	aluminium kader: 5 cm rondom gestoffeerd: 4 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart rondom gestoffeerd: n.v.t.
Bevestiging	aluminium kader: wordt gekoppeld middels koppelpalen (met kabeldoorvoer) rondom gestoffeerd: wordt gekoppeld middels blinde inhangverbinding
Let op!	<p>een hoge tussenwand begint 60 cm vanaf de grond</p> <p>een optionele kabeldoorvoer in een rondom gestoffeerde koppelopstelling heeft een meerprijs van € 50 per stuk</p> <p>de prijs is gebaseerd op de koppelopstelling zoals hierboven afgebeeld</p>



## Wand- & plafondoplossingen

---

Akoestisch wandpaneel	31
Akoestisch whiteboard wandpaneel	32
Akoestische muur-/plafondcirkel	34
Akoestisch plafondpaneel	35
Verlichting voor het plafondpaneel	37
Akoestische baffle	38

# Akoestisch wandpaneel


---




Dikte wand	5 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart
Bevestiging	wandpanelen worden geleverd inclusief ophangschijven
Let op!	voor printstoffering rekenen we een meerprijs van 15% *de maximale hoogte/breedte maat bij wol (stofgroep 2) is 140 cm
Optioneel	wij bieden ook montageservice aan, de prijs hiervoor is op aanvraag

# Akoestisch whiteboard wandpaneel

---



Dikte wand	5 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart
Bevestiging	whiteboard wandpanelen worden geleverd inclusief ophangschijven
Afmetingen (bxh)	small: 239 x 100 cm whiteboard gedeelte 119 x 100 cm  large: 320 x 100 cm whiteboard gedeelte 160 x 100 cm



# Akoestische muur-/plafondcirkel

---




Dikte wand	5 cm
Afmetingen	diameter 40, 80 en 120 cm
Stoffering	Carlow (stofgroep 1), wol (stofgroep 2) of velours printstoffering
Bevestiging	inclusief ophangmateriaal voor muurbevestiging voor ophangkabels t.b.v. plafond (4 kabels) rekenen we een meerprijs van € 30 (hiervoor geldt geen dealerkorting)
Optioneel	wij bieden ook montageservice aan, de prijs hiervoor is op aanvraag

# Akoestisch plafondpaneel

---




Dikte wand	5 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart
Bevestiging	plafondpanelen worden geleverd inclusief ophangogen ophangkabels verkrijgbaar tegen meerprijs
Let op!	de maximale hoogte/breedte maat bij stofgroep 2 is 140 cm
Optioneel	wij bieden ook montageservice aan, de prijs hiervoor is op aanvraag



# Verlichting voor het plafondpaneel

---



Armatuur kleur	wit en zwart
Lumen	downlighter: 2000 lm spot: 450 lm
Lichtkleur	downlighter: 4000K (wit) spot: 2000-3000K (warm wit)
Dimbaar	fase dimbaar
Let op!	prijzen zijn inclusief splitter, koppel- en netsnoer voor een downlighter in de kleur zwart geldt een meerprijs van € 22 per lamp
Optioneel	wij bieden ook montageservice aan, de prijs hiervoor is op aanvraag

Prijzen en/of specificaties op aanvraag via [info@presibel.eu](mailto:info@presibel.eu) of bel + 32 (0)475 - 53 96 61

# Akoestische baffle

---



Dikte wand	5 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart
Bevestiging	baffles worden geleverd inclusief ophangogen ophangkabels verkrijgbaar tegen meerprijs
Optioneel	wij bieden ook montageservice aan, de prijs hiervoor is op aanvraag





# Spiek- & concentratieschermen

---

Akoestische concentratieschermen	41
Akoestisch tafelscherm	43
Spiekschermen	44

# Akoestisch concentratiescherm

---



Dikte schermen 4 cm (ingeklapt 8 cm)

Afmetingen (bxdxh) Klein: 69 x 34 x 50 cm  
Groot: 89 x 44 x 50 cm

Stofkleuren Tallow (CLW01)

Bevestiging de concentratieschermen zijn vrij te plaatsen en eenvoudig op te bergen

Prijzen en/of specificaties op aanvraag via [info@presibel.eu](mailto:info@presibel.eu) of bel + 32 (0)475 - 53 96 61



# Akoestisch tafelscherm

---



Dikte wand	aluminium kader: 5 cm rondom gestoffeerd: 4 cm
Frame kleur	aluminium kader: wit, alu en zwart rondom gestoffeerd: n.v.t.
Bevestiging	klem: één klem aan de voorzijde met 3 of 7 cm bereik voetplaat: 30 x 20 x 0,6 cm los te plaatsen op een tafel (wit en zwart)
Let op!	bij een klembevestiging heeft het tafelscherm een minimale overstek van 2 cm aan de voorzijde, de achterzijde is dan voorzien van glijvilt

# Spiekschermen



Dikte scherm	basic: 3 mm overige schermen: 6 mm
Materiaal	basic: ABS overige schermen: volkern
Kleur scherm	wit
Bevestiging	basic: vrij te plaatsen flex: bladklem met 3 of 7 cm bereik privascreen: klem met stelvoet van 4 of 8 cm static: klem met stelvoet van 3 of 4 cm klem is afhankelijk van de bladdikte

Let op! het privascreen heeft een variant voor montage links of rechts op de tafel  
de static heeft een variant voor montage aan de zijkant of op de tafel

Prijzen en/of specificaties op aanvraag via [info@presibel.eu](mailto:info@presibel.eu) of bel + 32 (0)475 - 53 96 61


# Stofgroep 1 Camira Carlow + Lucia (100% gerecycled)



Avoca (CLW22)



Tallow (CLW01)




Glenamoy (CLW24)



Emly (CLW21)




Convoy (CLW09)



Baloo (CLW17)



Sligo (CLW13)




Ardmore (CLW19)



Carrick (CLW18)



Quin (CLW04)



Havana (YB009)



Paseo (YB019)



Slip (YB094)



Aruba (YB093)

## Stofgroep 2 Wol (75% gerecycled) + printdoek decotex | 15% meerprijs



Zwart (FR1003)



Olive (FR53)



Mint (FR50)




Azure (FR144)




Light grey (FR1000)



Ashgrey (FR40)



Shitake (FR124)



Kiezel (FR7)



Beige (FR1037)



Terra (FR31)



Printdoek Decotex

Overige kleuren en  
stofferingen op aanvraag



# Presibel

PROJECTINRICHTERS

[WWW.PRESIBEL.EU](http://WWW.PRESIBEL.EU)

[INFO@PRESIBEL.EU](mailto:INFO@PRESIBEL.EU)

+32 (0) 14 37 22 22